

PRZEDMIAR

Montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych na szlaku

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0702-02 analogia	Montaż kompletnych drewnianych kierunkowskazów. Kantówka/ krawędziak sosnowy o wymiarze 90x90 mm, dopuszczalny słupek okrągły o średnicy nie mniejszej niż 80 mm. Długość nie mniejsza niż 250 cm. 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-31 0702-02 analogia	Montaż stelaży tablic informacyjnych. Stelaż - 2 słupki. Słupki sosnowe o długości nie mniejszej niż 250 cm z kantówki/ krawędziaka o wymiarze nie mniejszym niż 90x90 mm. 4*2	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.000
3	KNR 2-31 0702-02 analogia	Montaż stelaży tablic edukacyjnych. Stelaż - 2 słupki. Słupki sosnowe o długości nie mniejszej niż 250 cm z kantówki/krawędziaka o wymiarze nie mniejszym niż 90x90 mm. 29*2	szt. szt.	 58.00	
				RAZEM	58.000
4	KNR 2-31 0703-02 analogia	Przymocowanie tablic informacyjnych o wymiarze 200x100 cm do gotowych stelaży. 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-31 0703-02 analogia	Przymocowanie tablic edukacyjnych o wymiarze 120x90 cm do gotowych stelaży. 29	szt. szt.	 29.00	
				RAZEM	29.000
6	KNR 2-31 0703-01 analogia	Montaż na drzewach wcześniej wykonanych lub zakupionych budek dla nietoperzy. 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.000

